



Условные обозначения	
Обозначение	Наименование
	Существующие несущие стены
	Существующие не несущие стены и перегородки







Условные обозначения	
Обозначение	Наименование
	Существующие несущие стены
	Существующие не несущие стены и перегородки
	Возводимые перегородки

Ведомость монтажа		
№ п.п.	Наименование	Кол-во
1	Возводимые перегородки из пеноблока	10,6 м2

Спецификация монтажа проемов				
Марка	Тип	Ширина	Высота	Кол-во
П-1	Дверной проем	900	2100	1
П-2	Дверной проем с установкой скрытой двери	700	2100	1




Условные обозначения	
Обозначение	Наименование
	Люстра
	Светильник точечный накладной
	Скрытая в карнизе светодиодная лента
	Вывод кабеля для бра
	Условная линия выключателя
	Выключатель одноклавишный
	Выключатель двухклавишный



Условные обозначения	
Обозначение	Наименование
●	Светильник точечный накладной
—	Скрытая в карнизе светодиодная лента
⤿	Вывод кабеля для люстры

Спецификация осветительных приборов и электровыводов	
Тип	Число
Точечный накладной светильник A1516PL-1WH арт: A1516PL-1WH	5
Электровывод для светодиодной люстры Lola арт: FR6680-CL-L56W	1

Спецификация дополнительных электровыводов		
Марка	Тип	Число
1	Электровывод для бра Tristen 3641/1W арт: 3641/1W	1
2	Электровывод для Светодиодной ленты SMD 3528, 15,6м.п. арт: 14334765	1
3	Электровывод для кондиционера	1




### Условные обозначения

Обозначение	Наименование
	Розетка 220В
	ТВ- розетка
	Интернет-розетка RJ45
	Выключатель одноклавишный
	Выключатель двухклавишный


### Спецификация силовых электроприборов

Тип	Число
Рамка на 1 пост	7
Рамка на 2 поста	2
Рамка на 4 поста	1
Выключатель одноклавишный	3
Выключатель двухклавишный	1
Розетка 220V	9
ТВ - розетка	1
Розетка сетевая	1







Условные обозначения	
Обозначение	Наименование
	Окраска стен
	Обои

Спецификация малярных работ		
Марка	Т и п	Кол-во
1	Грунт пропиточный универсальный + Шпаклевка + Грунт пропиточный универсальный + Клей + Стеклохолст + Финишная шпаклевка (шпорок) + Грунт пропиточный универсальный + Tikkurila symphony F361	37,5 м2
2	Грунт пропиточный универсальный + Шпаклевка + Грунт пропиточный универсальный + Клей + Стеклохолст + Финишная шпаклевка (шпорок) + Грунт пропиточный универсальный + Tikkurila symphony (цвет уточнить)	15,3 м2
3	Грунт пропиточный универсальный + Шпаклевка + Грунт пропиточный универсальный + Клей + Стеклохолст + Финишная шпаклевка (шпорок) + Грунт пропиточный универсальный + Роспись стен	4610x2418мм



### Условные обозначения

Обозначение	Наименование
	Короб из ГКЛ
	Натяжной потолок
	Карниз с подсветкой
	Высотная отметка

### Спецификация натяжного потолка

Тип	Наименование	К о л - в о
1	Натяжной потолок	16,5 м2

### Спецификация закладных отверстий под осветительные приборы

Тип	Число
Отверстие под светильник	5
Закладная под люстру	1
Отверстие для вывода светодиодной ленты	1

### Спецификация карниза

Наименование	Число
Карниз потолочный с подсветкой Европласт (2000x49x51мм) арт: 1.50.215	15,6 м.п.
Краска Saragol Samtex 3 ELF влагостойкая. Белый	15,6 м.п.